



ContinentalWood kft.

István út 33. Budapest, H – 1042
Tel./Fax: (+36-1)-375-69-34

e-mail: info@continentalwood.hu
<http://www.continentalwood.hu>

Störi Mantel gyártású

FLS - ECO típusú

EGYLAPOS HASÍTÓ KÖRFŰRÉSZ





Műszaki adatok

Feldolgozandó anyag

Vágáshossz:	2200 - 6200	mm
Vágásszélesség:	420	mm
Vágásmagasság:	120	mm
Min. vágásszélesség:	10	mm
Vágás pontosság:	± 0,5	mm

Körfűrészlap

Körfűrészlap Ø:	500	mm
Tengely Ø:	80	mm

Vágás

Max. vágássebesség:	60	m/perc
Vágásszélesség beállítás:	kézi és programozható	
Max. programszám (Abszolút):	15	db

Főmotor

Teljesítmény:	11	kW
Biztonság:	IP54	

Elektromos bekötés

Feszültség:	400 / 50	V / Hz
Áramerősség:	3 x 25	A
Elektromos bekötés 10 m esetén:	5 x 6	mm ²

Pneumatikus csatlakozás

Min. sűrített levegő nyomás:	0,6	MPa
Levegőigény:	30	l/vágás
Max. levegőigény:	240	l/perc

Elszívás

Elszívócsonek átmérő:	2 x 160	mm
Elragadási sebesség:	25 – 30	m/s





Külön opció

- 3000 mm hosszú nyomógerenda
- 15 kW-os főmotor teljesítmény
- indítópedál a gép teljes hosszában
- gyorsválasztó nyomógombok
- teljes vezérlés (léptető+optim)

A lézer jelentősége vágás közben:

